#### 工場長さまのお困りごとすべて解決いたします!

# セールスキャスター通信

vol. 167

### モーションユニット

事例紹介

vol.07

生産現場の省力化や自動化をより効率的に行う手法として、GFを用いたモーションシステムをご提案しています。コネクタや可動バーツなど標準バーツとモジュールによって構成した、汎用性の高いユニットシステムをご紹介します。

#### 軽量ワークの返送省力化に

# 折り返しシューター(ハンド)ユニット

コンテナサイズ:503mm×335mm×195mm(外寸) ワーク重量めやす:~5kg ※ワーク重量めやすは仕様によって異なります。

上段から実入りワークを供給し、下段へ空コンテナを 排出できるシューターです。 歩行ロスがない効率の良い作業を実現します。

### 切り出しストッパー(回転タイプ)

シューターなどでコンテナの排出、保持 を行うモジュールです。GF標準パーツ を組み合わせて手軽に作成できます。

切り出しストッパー(回転タイプ) について詳しくはこちらから 動画で動きをご覧いただけます。


https://fa.sus.co.jp/products/gf/case/other/media/module-movie08.mp4

ワークに衝撃がかかるため、空箱返送に適しています。

主なモジュールと構成パーツは裏面に掲載 >>>



## 主なモジュールと構成パーツ



製品についてのお問合せ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	7
	担当セールスキャスター
	までお問

までお問合せください。